



Almindelig boremusling


Latinsk navn: **Barnea candida**

Engelsk navn: **White piddock**

Klasse: **Bløddyr**

Orden: **Sandmuslinger**

Familie: **Boremuslinger**



Almindelig boremusling er meget udbredt i de danske farvande, hvor muslingen lever på lavt vand. Den borer en gang i hårdt ler, kridt, kalk, tørv eller træ. Boremuslingerne gyder æg og sæd frit i vandet. Larverne er fritsvømmende, inden de forvandler sig til små boremuslinger.

Kendetegn

Boremuslingens skal er aflang og hvid eller beige med ribber. Den har en ombukket kant foran bukkelen samt et relativt lille hængsel. Skallens forende er riflet eller tornet. Derudover har muslingen et sammenvokset dobbelt ånderør. Røret er det eneste, der stikker ud fra muslingens boregang.

Føde

Boremuslingen lever af plankton, som suges ind gennem det ene ånderør, filtreres og ledes ud igen gennem det andet ånderør.

Fakta



Levesteder: Kyst og hav
Længde: Op til 6 cm

Vidste du det?

Almindelig boremusling borer sine gange ved at bevæge skallerne i forhold til hinanden vha. skallens riflede forende. Boremuslingerne vokser, mens de borer, og de kan derfor ikke komme ud af hullet igen. Boremuslingen bliver altså i det samme hul hele livet.





Tegn en almindelig boremusling





Almindelig boremuslings føde



Fortæl om almindelig boremusling
