

Almindelig hjertemusling


Latinsk navn: *Cerastoderma edule*

Engelsk navn: Common cockie

Klasse: Bløddyr

Orden: Chamida

Familie: Hjertemuslinger



Almindelig hjertemusling er meget udbredt i den danske farvande indtil den vestlige del af Østersøen. Muslingen lever på lavt vand ned til 2 meters dybde, hvor den graver sig 1-2 cm ned i sandbunden. Man finder ofte skaller fra hjertemuslingen i opskyllet på stranden. Æg og sæd gydes frit i vandet og larverne er fritsvømmende.

Kendetegn

Muslingens skaller er ovale eller runde og kalkhvide med ribber og tværlister. Skallerne lukker helt tæt og er hjerteformede i profil. Muslingen har korte ånderør. Almindelig hjertemusling er som regel nedgravet, men den kan dog også bevæge sig på havbunden vha. af sin muskelfod.

Føde

Hjertemuslingen filtrerer plankton fra vandet, som pumpes ind og ud gennem ånderørene.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 5 cm

Æg: ?

Gyder: Forår



Max levealder: 2-3 år

Vidste du det?

Almindelig hjertemusling er godt beskyttet af sine skaller. Muslingerne er dog et ret vigtigt fødeemne for vadefugle, der kan fange dem og smadre skallerne med deres lange, stærke næb. Boresnegle kan også bore hul i muslingens skaller og udsuge den.




Tegn en almindelig hjertemusling





Almindelig hjertemuslings føde



Fortæl om almindelig hjertemusling
