



Almindelig kammusling

Latinsk navn: *Aequipecten opercularis*

Engelsk navn: Queens scallop

Klasse: Bløddyr

Orden: Filibranchiata

Familie: Kammuslinger



Almindelig kammusling er ret almindelig i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og den nordlige del af Øresund. Muslingen lever normalt på mere end 15 meters dybde på mudder- eller sandbund.

Kendetegn

Skallen er rund og har ca. 20 bølgede ribber. Den holdes sammen med en stærk lukkemuskel. Skallens farve varierer mellem grågul, rødlig, violet eller mørkebrun. Selve muslingen har desuden nogle meget lysfølsomme øjne på kapperanden helt ude ved kanten af skallen.

Føde

Kammuslingen ligger med let åbne skaller på bunden og suger vand ind. Vandet filtreres så for alger og plankton ved hjælp af gællerne, hvorefter vandet presses ud igen.

Fakta


Levesteder: Kyst og hav
Bredde: Op til 8 cm
Kammuslingen er hermafrodit
Lægger æg i januar-juni

Vidste du det?

Almindelig kammusling graver sig ikke ned i bunden, men den lever oven på bunden og er ret bevægelig. Kammuslingen svømmer ved først at suge vand ind i skallen og bløddelene. Derefter lukker muslingen hurtigt skallerne og presser vandet ud. Når den svømmer, sker det i små hop.




Tegn en almindelig kammusling





Almindelig kammuslings føde



Fortæl om almindelig kammusling
