



Iberisk skovsnegl

Latinsk navn: *Arion lusitanicus*

Engelsk navn: Lusitanian Slug

Klasse: Bløddyr

Orden: Lugesnegle

Familie: Skovsnegle



Den iberiske skovsnegl eller "dræbersneglen", var helt ukendt i Danmark indtil omkring 1990. Men sneglen blev indført fra Sydeuropa - sandsynligvis med biler, hvor den rejste med som "blind passager". Den iberiske skovsnegl har bredt sig hurtigt, fordi den er altædende og kan optræde i enorme mængder, hvor der er føde. Den spiser planter, svampe, samt døde dyr. Den spiser også sine egne artsfæller.

Kendetegn

Den iberiske skovsnegl er 8-10 cm lang, dvs. noget mindre end både sort og rød skovsnegl. Den kendes især på sin sorte "maske" med sorte følehorn og en lysere stribe langs sålen. Iberiske skovsnegle optræder ofte i store flokke, og det er et meget sikkert tegn på, at det ikke er en rød skovsnegl, som oftest ses alene.

Fakta



Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Længde: 8-10 cm
Levealder: 1 år
Klækketid æg: 1-2 uger
Ungetid: Overvintrer
Kan tåle frost ned til $-1\frac{1}{2}$ grad, men bliver det koldere, dør den.

Vidste du det?

Den iberiske skovsnegl har en meget klæbrig slim på kroppen, og det er måske årsagen til, at der ikke er så mange dyr, der spiser de iberiske snegle. Slimen kan indeholde bakterier. Vask hænder grundigt, hvis du har rørt ved en iberisk skovsnegl.



Tegn en iberisk skovsnegl





Iberisk skovsnegls føde



Fortæl om iberisk skovsnegl
