



# Lundsnegl

Latinsk navn: *Cepaea nemoralis*

Engelsk navn: Grove snail, Wood snail

Klasse: Bløddyr

Orden: Snegle

Familie: Lungesnegle



**L**undsnegl er en almindelig og meget udbredt snegl i Danmark. Den lever i lyse og åbne områder, skovbryn, skovlysninger, parker, haver, moser, grøfter, på enge og overdrev og langs vandløb. Lundsneglen kommer frem om natten eller i fugtigt vejr.

## Kendetegn

Lundsneglen er en mellemstor snegl med fladt, kugleformet hus og mørk skalåbning. Huset varierer i farve og tegning fra gullig til rødlig eller brunlig med eller uden mørke spiralbånd. Kroppen er grålig.

## Føde

Lundsnegle æder friske planter, planterester, alger og svampe.

Sneglene rasper stykker af planter og alger af underlaget med tungen.

### Fakta



Levesteder: Det åbne land  
Husets højde: 12-22 mm  
Husets bredde: 18-25 mm  
Tvekønnet/hermafrodit  
Parring: Maj-juni  
Æg: 10-80  
Levealder: ca. 3 år

### Vidste du det?

Om efteråret går lundsnegle i vinterdvale. De graver sig ned i løv eller i jorden, trækker sig helt ind i huset og lukker skalåbningen med størknet slim og små, fine kalkstykker. Man ser derfor kun lundsneglen april-oktober.



## Tegn en lundsnegl





## Lundsneglis føde



## Fortæl om lundsnegl

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---