



# Tårnsnegl

Latinsk navn: *Turritella communis* Risso

Engelsk navn: Auger shell, Screw shell

Klasse: Bløddyr

Orden: Caenogastropoda

Familie: Tårnsnegle

**Tårnsnegl** er almindelig og findes fra Nordsøen til Kattegat og den nordlige del af Østersøen. Sneglen lever nedgravet i blød mudderbund fra 10 meters dybde og udefter. Man kan finde opskyllede skaller fra tårnsneglen langs stranden.

## Kendetegn

Tårnsneglens skal er et spir eller tårn med 12-19 snoninger/vindinger. Skallen har desuden ribber eller striber, der følger vindingerne, og den er normalt grå-brun eller rødbrun. Åbningen ind i skallen er næsten helt cirkelrund.

## Føde

Sneglen æder fødepartikler og organisk materiale, som den filtrerer fra vandet – ligesom muslinger.



### Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 6 cm

Æg og sæd gydes frit i vandet.

### Vidste du det?

Tårnsneglen lever halvt nedgravet i havbunden, men den laver en form for fordybning, så vandet kan komme ned til sneglens gæller. Tårnsneglen optager ilt fra vandet, og filtrerer det samtidig for føde.

