



# Tårnsnegl

Latinsk navn: *Turritella communis* Risso

Engelsk navn: Auger shell, Screw shell

Klasse: Bløddyr

Orden: Caenogastropoda

Familie: Tårnsnegle



**T**årnsneglen er almindelig og findes fra Nordsøen til Kattegat og den nordlige del af Østersøen. Sneglen lever nedgravet i blød mudderbund fra 10 meters dybde og udefter. Man kan finde opskyllede skaller fra tårnsneglen langs stranden.

## Kendetegn

Tårnsneglens skal er et spir eller tårn med 12-19 snoninger/vindinger. Skallen har desuden ribber eller striber, der følger vindingerne, og den er normalt gråbrun eller rødbrun. Åbningen ind i skallen er næsten helt cirkelrund.

## Føde

Sneglen æder fødepartikler og organisk materiale, som den filtrerer fra vandet - ligesom muslinger.

### Fakta



Levesteder: Kyst og hav  
Længde: Op til 6 cm  
Æg og sæd gydes frit i vandet

### Vidste du det?

Tårnsneglen lever halvt nedgravet i havbunden, men den laver en form for fordybning, så vandet kan komme ned til sneglens gæller. Tårnsneglen optager ilt fra vandet, og filtrerer det samtidig for føde.




## Tegn en tårnsnegl





## Tårnsneglens føde



## Fortæl om tårnsnegl

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---