



Rødspætte

Latinsk navn: *Pleuronectes platessa*

Engelsk navn: European plaice

Klasse: Fisk

Orden: Højrevendte fladfisk

Familie: Rødspættefamilien


Kendetegn

Rødspætter er højrevendte fladfisk, hvilket vil sige, at begge øjne og gælleåbningen sidder på den højre side. Rødspættens højre side er gråbrun eller brunlig med karakteristiske runde rødlig pletter. Farven kan dog variere. Venstresiden er hvid. Fisken er glat med nogle vortede benknuder på gællelåget.

Rødspætten er almindelig i alle de danske farvande, hvor den lever fra ret lavt vand og ned til ca. 200 meters dybde. Fisken foretrækker sandbund eller den bløde, blandede bund, hvor den kan grave sig ned. Rødspætter søger ud på dybere vand om vinteren.

Føde

Rødspættens føde består af mindre muslinger, krebsdyr, orme og småfisk. Rødspætterne søger normalt føde om natten.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 100 cm

Vægt: Op til ca. 7 kg

Æg: Op til 500.000

Gyder: Januar-marts

Bliver kønsmoden efter 2-5 år

Vidste du det?

Rødspætter gyder ved bunden, hvorefter æggene flyder op til overfladen. Ynglen lever frit i vandet de første par uger. Så forvandles larverne til højrevendte fladfisk, hvor begge øjne er vokset over på den samme side. Herefter søger de små rødspætter ned mod bunden.