



Sandart

Latinsk navn: Sander lucioperca

Engelsk navn: Zander

Klasse: Fisk

Orden: Aborre

Familie: Aborre


Sandarten er ikke en naturlig vildtlevende fisk i Danmark, men den er blevet udsat. Sandarter lever helst i store, næringsrige søer samt i brakvand, fjorde, åer og ved kyster, især langs Østersøen. Store sandarter opholder sig i frie vandmasser, hvor de finder føde selv i mørkt og uklart vand.

Kendetegn

Sandarter er lange, slanke fisk med store øjne og store gribetænder i undermund. Fisken er grønlig med mørk ryg og lys bug. Sandarten kendes især på piggene i rygfinnen.

Føde

Sandarten lever af forskellige småfisk som skaller, aborrer og løjer. Ynglen lever det første år af dyreplankton og andre smådyr.



Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Længde: normalt 50-70 cm, op til 130 cm
Vægt: ca. 2-20 kg
Æg: ca. 500.000-750.000
Gyder: april-juni

Vidste du det?

Sandarter gyder på ret lavt vand på sandbund, som fiskene laver fordybninger i, så æggene kan lægges der. Både hannen og hunnen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. 1 uge. Sandarter kan af og til foretage længere gydevandring om foråret.