



# Sandart

Latinsk navn: **Sander lucioperca**

Engelsk navn: **Zander**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Aborre**



**S**andarten er oprindeligt ikke en naturlig vildtlevende fisk i Danmark, men den er blevet udsat. Sandarter lever helst i store, næringsrige søer samt i brakvand, fjorde, åer og ved kyster. Forekommer i store dele af Østersøen. Store sandarter opholder sig i frie vandmasser, hvor de bruger sanserne til at finde føde i det mørke og uklare vand. De mindre fisk holder ofte sammen i småstimer.

## Kendetegn

Sandarter er lange, slanke fisk med store øjne og store gribetænder i undermundten. Fisken er grønlig med mørk ryg og lys bug. Sandarten kan desuden kendes på piggene i rygfinnen.

## Føde

Sandarten lever af forskellige småfisk som skaller, aborrer og løjer. Ynglen lever det første år af dyreplankton og andre smådyr.

### Fakta



Levesteder: Sø og vandløb,  
Kyst og hav  
Længde: Normalt 50-70 cm,  
men op til 130 cm  
Vægt: Ca. 2-20 kg  
Æg: Ca. 500.000-750.000  
Gyder: April-juni  
Max levealder: 23 år

### Vidste du det?

Sandarter gyder på ret lavt vand på sandbund, som fiskene laver fordybninger i, så æggene kan lægges der. Både hannen og hunnen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. 1 uge. Sandarter kan af og til foretage længere gydevandring om foråret.



## Tegn en sandart





## Sandartens føde



## Fortæl om sandart

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---