



# Sandkutling


Latinsk navn: **Pomatoschistus minutus**

Engelsk navn: **Sand goby**

Klasse: **Fisk**

Orden: **Pigfinnefisk**

Familie: **Kutlinger**



**S**andkutlingen er en bundfisk, der er meget almindelig ved alle de danske kyster på ret lavt vand og ned til ca. 200 meters dybde. Fisken optræder normalt enkeltvis eller i småstimer. Sandkutlinger foretrækker sandbund, hvor de kan grave sig ned og ligge på lur efter byttedyr.

## Kendetegn

Sandkutlingen er en lille, lys bundfisk med mørke pletter eller striber på siderne. Fisken har også en lille mørk plet bagest på den forreste rygfinne. Kutlingernes bugfinner er vokset sammen til en sugeskive, som holder fiskene fast på bunden. Fisken har desuden pigge i den forreste rygfinne.

## Føde

Sandkutlinger lever af smådyr som krebsdyr, orme, unger af muslinger og snegle samt fiskeyngel. Kutlingernes yngel lever af plankton.

### Fakta



Levesteder: Kyst og hav  
Længde: Op til ca. 10 cm  
Vægt: ?  
Æg: ?  
Cyder: Marts-august  
Bliver kønsmoden efter 1-2 år  
Max levealder: 3 år

### Vidste du det?

I gydeperioden finder hannen en tom muslingeskål eller et andet hulrum på bunden, som han lokker hunnen ind i. Her lægger hunnen sine æg, hvorefter hannen gyder sin sæd over æggene. Derefter er det udelukkende hannen, der passer på æggene. Æggene klækkes efter ca. 14 dage.





## Tegn en sandkutling





## Sandkutlingens føde



## Fortæl om sandkutling

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---