



Slethvarre

Latinsk navn: *Scophthalmus rhombus*

Engelsk navn: Turbot

Klasse: Fisk

Orden: Fladfisk

Familie: Pighvarrer



Slethvarren er ret almindelig i de danske farvande. Den lever både på sandbund og på den blandede bund med sten og tang. Fisken optræder på 5-100 meters dybde. Slethvarrer gyder på bunden på ret lavt vand. Både ynglen og æggene flyder frit rundt i vandet (de lever pelagisk).

Kendetegn

Slethvarren er en oval, venstrevendt fladfisk. Dvs., at begge øjne sidder på venstre side. Fiskens venstreside er som regel mørk med hvidlige eller grålige pletter og besat med små, glatte skæl. Fiskens højre side er hvid. Munden er stor, og sidelinien buer over brystfinnen.

Føde

Slethvarrens føde består af forskellige fisk, blæksprutter og krebsdyr.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 75 cm

Vægt: Op til 8 kg

Æg: Over 800.000

Gyder: April-juli

Bliver kønsmoden efter 2-3 år



Max levealder: ?

Vidste du det?

Slethvarren kan tilpasse sit udseende til omgivelserne. Den er ofte næsten usynlig, når den ligger halvt nedgravet på bunden på lur efter fisk og andre byttedyr. Slethvarren kan også svømme aktivt rundt i sin søgen efter føde, men den gør det dog sjældent.




Tegn en slethvarre





Slethvarrens føde



Fortæl om slethvarre
