



Stenbider

Latinsk navn: *Cyclopterus lumpus*

Engelsk navn: Lump sucker


Klasse: Fisk

Orden: Ulkefisk

Familie: Stenbidere

Føde

Stenbidere lever af plankton, småfisk, fiskeyngel, gopler, orme og krebsdyr.



Stenbideren er ret almindelig i de danske farvande vinter og forår, hvor den trækker ind til de danske kyster på ret lavt vand for at gyde. Fisken foretrækker hård og stenet bund. Uden for gydetiden lever stenbideren pelagisk (i de frie vandmasser) på dybere vand.

Kendetegn

Hunnen er mørk grålig eller grønlig med lys bug, hvori mod hannen er gråbrun med hvid bug. Hannen får dog rød bug og sider i gydeperioden. Stenbideren har en høj ryg og en kort, plump krop med et par rækker af benknuder. Den forreste rygfinne er dækket af en benkam. Bugfinnerne er desuden vokset sammen til en sugeskive.

♂



♀



Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Længde (han): Op til 40 cm
Længde (hun): Op til 70 cm
Vægt: Op til ca. 5 kg
Æg: Ca. 100.000-350.000
Gyder: Januar-maj

Vidste du det?

Stenbideren gyder på lavt vand på særlige gydepladser. Her afsætter hunnen sine æg i en stor klump på sten eller tang. Æggene er rødlige. Herefter forlader hunnen gydepladsen, og hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter 7-8 uger. Stenbiderens æg spises som kaviar.