



Broget fluesnapper


Latinsk navn: *Ficedula hypoleuca*

Engelsk navn: Pied Flycatcher

Klasse: Fugle

Orden: Spurvefugle

Familie: Fluesnapper



Broget fluesnapper yngler i Danmark, men om vinteren opholder den sig i Afrika syd for Sahara.

Kendetegn

Hannen er i yngletiden meget kontrastrig sort/hvid. Den kendes på det sorte hovede, den sorte overside, det hvide bryst og det hvide vingebånd. Den hvide plet i panden bevarer den hele året. Broget fluesnapper har en forholdsvis kort hale og lange vinger. Hunnen er gråbrun med hvid bug og et stort hvidt felt i vingen.

Føde

Broget fluesnapper fanger flyvende insekter i luften. Den hviler sig ofte på en gren, mens den vipper med halen.

Fakta



Levesteder: Skoven,
Sø og vandløb
Vingefang: 21,5-24 cm
Længde: 13 cm
Vægt: 9-15 g
Max levealder: 10 år
Kuldstørrelse: 5-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 16 dage

Vidste du det?

Hannen finder et redehul i et træ og tiltrækker en hun ved at synge højt. Hvis hunnen synes, stedet er fint, bygger hun en rede, lægger æg og ruger på dem. Hannen finder derefter et nyt redehul og prøver at lokke endnu en hun til.





Tegn en broget fluesnapper





Broget fluesnappers føde



Fortæl om broget fluesnapper
