



Brushane

Latinsk navn: *Philomachus pugnax*

Engelsk navn: ♂ Ruff, ♀ Reeve

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Brushane er en almindelig trækfugl i Danmark forår-efterår, hvor den kan ses på fugtige enge og marker samt ved lavvandede kyster og søbredder. Brushanen optræder ofte i flokke med andre brushaner eller hjejler. Kun få fugle yngler eller overvintrer i Danmark.

Kendetegn

I yngledragten har hannen en stor fjerkrave og to fjerører. Hannens bryst er sort, bugen er hvid, mens ryggen er brun med mørkere pletter. På næbbet har hannen små vorter. Hunnen er brun med pletter og hvid bug. Om vinteren er begge køn mere grå og lysere i fjerdragten.

Føde

Brushane spiser orme, små bløddyr, insekter og plantefrø, som den finder på marker og enge eller på lavt vand. Den søger føde med næbbet stukket ned i mudderbunden.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Vingefang: 46-58 cm

Længde (han): 29 cm

Længde (hun): 23 cm

Vægt: 70-230 g

Max levealder: 13 år

Kuld størrelse: 4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 20-23 dage



Ungetid: 25-28 dage

Vidste du det?

I yngletiden samles hannerne med oppustede halskraver og fjerører og udfører danse, hvor de truer og angriber hinanden. Vinderen parrer sig med hunnen, der efterfølgende flyver væk og tager sig af æggene. Herefter fortsætter hannerne deres danse, og nye hunner kommer til.





Tegn en brushane





Brushanens føde



Fortæl om brushane
