



Fiskehejre

Latinsk navn: *Ardea cinerea*

Engelsk navn: Grey heron

Klasse: Fugle

Orden: Storkefugle

Familie: Hejrer



Fiskehejren forekommer i hele Danmark, bortset fra i Bornholm. Den ses ofte ved søer, moser og fjorde. Fiskehejrer yngler i høje træer. Den er en trækfugl, men enkelte overvintrer dog i Danmark.

Kendetegn

Fiskehejren er en langbenet storkefugl, med en grå overside med mørke markeringer på skuldrene. Hovedet og halsen er hvid, og næbbet er kraftigt og gult. Fiskehejren kan desuden kendes på den lange s-formede hals og de lange sorte nakkefjer.

Føde

Fiskehejrer ses ofte på jagt efter fisk i lavt vand, hvor den stirrer efter et muligt bytte i vandet. Føden består af fisk, frøer, større vandinsekter samt smånavere som mus og mosegrise.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav

Vingefang: 150-195 cm

Længde: 90 cm

Vægt: 1,6-2 kg

Maks. levealder: 35 år

Kuld størrelse: 4-5 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 25-27 dage

Ungetid: 50-60 dage

Vidste du det?

Når fiskehejren er på flugt, trækker den hovedet tilbage mellem skuldrene og strækker benene bagud.




Tegn en fiskehejre





Fiskehejrens føde



Fortæl om fiskehejre
