

# Fjeldvåge

Latinsk navn: **Buteo lagopus**

Engelsk navn: **Rough-legged**

**Buzzard/Hawk**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Rovfugle**

Familie: **Høgefugle**

**F**jeldvåge yngler ikke i Danmark, men den er en ret almindelig træk- og vintergæst i hele landet. Fjeldvåger lever i store, åbne områder med marker, enge, moser, strandenge og heder.

## Kendetegn

Fjeldvågen er større, kraftigere og lysere end musvågen. Fjeldvåger har en mørk overside, et lyst hoved med mørke stribes og et mørkt bug- eller brystskjold med lyse tvaerstribes. Halen er bred og hvid med sorte tværbånd, sorte vingespidser og mørk bagkant. Fjeldvåger kredser i luften med højt løftede vinger.

## Føde

Fjeldvåger lever af markmus, mosegrise og ådsler. I yngleområdet æder den især lemninger, fjeldrotter, gråsidemus og andre gnavere samt fugle.

### Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 120-150 cm

Længde: 54-60 cm

Vægt (han): 600-950 g

Vægt (hun): 950-1300 g

Maks. levealder: 18 år

Kuldstørrelse: 3-4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 28-31 dage



Ungetid: 39-43 dage




### Vidste du det?

Fjeldvåger jager ofte ved at hænge længe i luften det samme sted på udviklig efter bytte. Man siger, at fjeldvågen "muser". Fjeldvåger jager også fra pæle eller toppen af træer.

## Tegn en fjeldvåge



## Fjeldvågens føde



## Fortæl om fjeldvåge

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---