



Fjordterne

Latinsk navn: **Sterna hirundo**

Engelsk navn: **Common tern**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Terner**



Fjordterne er meget almindelig som træk- og ynglefugl i Danmark i april-oktober. Fjordternen lever og yngler både ved kyster og fjorde samt inde i landet ved søer og moser. Den foretrækker dog lavvandede områder og småøer langs kysten. Fjordterner overvintrer sydpå.

Kendetegn

Fjordterner er hvide med grå overside og vinger, samt røde ben og orangerødt næb med sort spids. Nakken og panden – eller hætten – er også sort. Vingerne er lange, slanke og spidse, mens halen er smal og kløftet. Om vinteren får fjordternen mere hvid pande og gråsort næb.

Føde

Fjordternen lever af småfisk og krebsdyr, som den jager på lavt vand. Når fjordternen får øje på et bytte, styrtdykker den efter det.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Vingefang: 70-95 cm

Længde: 31-37 cm

Vægt: 90-150 g

Maks. levealder: 33 år

Kuld størrelse: 2-3 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 22-26 dage



Ungetid: 21-28 dage

Vidste du det?

Fjordternen ligner havternen rigtig meget, og det kan være meget svært at kende forskel på de to fugle. Normalt mangler havternen dog den sorte næbspids. Og havternen lever og yngler kun ved kyster og fjorde og altså ikke inde i landet ved søer og moser.




Tegn en fjordterne





Fjordternens føde



Fortæl om fjordterne
