

Gøg

Latinsk navn: *Cuculus canorus*

Engelsk navn: Common cuckoo

Klasse: Fugle

Orden: Gøgefugle

Familie: Gøge

Gøgen er en trækfugl, der kun forekommer i Danmark i sommerperioden, hvor dens kukken kan høres både dag og nat i lune perioder. Gøgen er en almindelig ynglefugl i hele landet, især ved søer og moser. Gøgens forekomst afhænger af, hvor den kan finde værtsfugle.

Kendetegn

Gøgen er en falkelignende fugl, med en blågrå overside. Undersiden er lysere med mørke striber. Den spidse hale er sort med hvide pletter og hvid bagkant. Hunnen findes i en mere rødbrun udgave.



Føde

Gøgens føde består af forskellige insekter. Den spiser dog især behårede sommerfuglelarver, som andre fugle ellers undgår.

Fakta


Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
Vingefang: 55-65 cm
Længde: 32-34 cm
Vægt: 105-130 g
Max levealder: 12 år
Kuld størrelse: op til 25 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 20-23 dage

Vidste du det?


I stedet for selv at udruge sine æg, lægger gøgen æg i andre småfugles reder, og lader dem opfostre ungerne, der i løbet af et par uger har vokset sig betydeligt større end plejeforældrene, som fortsat må mæde den store unge. Gøgen kendes derfor som en redesnylter.



Tegn en gøg



Gøgens føde



Fortæl om Gøgen
