



Gråand


Latinsk navn: *Anas platyrhynchos*

Engelsk navn: Mallard

Klasse: Fugle

Orden: Andefugle

Familie: Svaner, gæs og ænder



Gråand er den mest almindelige and i Danmark. Den yngler overalt i landet i nærheden af vand – altså både ved søer, moser, vandhuller, kysten og i parker. Større flokke af gråænder nordfra overvintrer i Danmark.

Kendetegn

I yngleperioden har andrikken et metalgrønt hoved og hals samt et rustbrunt bryst med en hvid halsring. Næbbet er gult. Anden har derimod en brunlig fjerdragt og et gulbrunt næb. Begge køn har blå vingespejl.

Føde

Gråænder er svømmeænder, og de finder føde ved enten at snadre i vandoverfladen eller ved at dyppe hovedet og halsen ned i vandet. Føden består af frø, plantedele, skaldyr, insekter og brødrester.

Fakta


Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
 Vingefang: 81-98 cm
 Længde: 58 cm
 Vægt: 850-1400 g
 Max levealder: 23 år
 Kuldstørrelse: 9-13 æg
 Antal kuld: 1
 Rugetid: 27-28 dage
 Ungetid: 50-60 dage

Vidste du det?

Når ællingerne udklækkes, vil de i løbet af få timer være klar til at følge efter den første genstand, der bevæger sig bort fra den. I naturen er dette deres mor, men i forsøg har det vist sig, at det også kan være andre ting – fx et menneske.





Tegn en gråand





Gråandens føde



Fortæl om gråand
