



Gråmåge

Latinsk navn: *Larus hyperboreus*

Engelsk navn: **Glaucous gull**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Måger**

Gråmåge er en forholdsvis sjælden trækgæst i Danmark, hvor den oftest ses januar-maj langs den jyske vestkyst. Gråmågen yngler langs kysterne i de arktiske områder. De holder normalt sammen og yngler i små kolonier eller som enkeltpar på klipper eller mellem sten.

Kendetegn

Gråmågen har et kantet hoved og et kraftigt næb. Fuglen har lange ben og brede, korte vinger. Den er lys eller hvidgrå med hvide vingespids. Gråmågen kan have en sort spids på sit store og lange næb.

Føde


Gråmåger er altædende, og fuglene tager som regel fisk, krebsdyr, fugleæg og -unger samt ådsler og muslinger.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Vingefang: 138-162 cm
Længde: 63-70 cm
Vægt: 1000-2200 g
Maks. levealder: 18 år
Kuld størrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 45-50 dage



Vidste du det?

De gråmåger, der gæster Danmark i januar-maj er ofte unge fugle, der endnu ikke er helt udfarvede. Unge gråmåger er lysebrune med et svagt rødtligt skær. Deres vingespids er lysere end resten af vingerne.







Tegn en gråmåge





Gråmågens føde



Fortæl om gråmåge
