



# Hjejle


Latinsk navn: *Pluvialis apricaria*

Engelsk navn: Eurasian golden plover

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Brokfugle



**H**jejlen er en almindelig trækgæst, der kan ses i perioden marts-november. Hjejler forekommer i store, tætte flokke på marker og enge nær ved kysterne. De kan ses i kystområderne overalt i landet i trækperioden.

## Kendetegn

Hjej lens yngledragt har en sort underside med en hvid kant. Oversiden er sort-brun med gule pletter. I vinterdragten mister hjejlen den sorte farve på bugen, som bliver hvid med et gyldent skær.

## Føde

Hjej lens føde består af insekter, orme og edderkopper, som den piller op af jorden. Hjejlen spiser også bær og frø.

### Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,

Kyst og hav

Vingefang: 67-76 cm

Længde: 25-29 cm

Vægt: 140-210 g

Max levealder: 12 år

Kuldstørrelse: 4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 28-31 dage


Ungetid: 25-33 dage

### Vidste du det?

Hjejlen var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark. Men på grund af opdyrkningen af især de danske heder, er hjejlen nu sjælden som ynglefugl i Danmark. De få ynglende hjejler holder til i klitområder eller reservater.





Tegn en hjejle






## Hjejlens føde



## Fortæl om hjejl

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---