



Hvidklire

Latinsk navn: *Tringa nebularia*

Engelsk navn: Greenshank

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle

Hvidklire er en almindelig træk-gæst i Danmark i april-oktober. Hvidkliren yngler dog kun nord for Danmark. De lever normalt enkeltvis eller i mindre flokke på træk gennem Danmark. Hvidkliren ses især langs lavvandede kyster, på strandenge og ved søer.

Kendetegn

I yngledragt er hvidkliren gråbrun på oversiden med sorte strejf og hvid på undersiden. På brystet har den sorte pletter. Halsen og hovedet er gråt, mens benene er lange og grønlige. Det lange blågrå næb med mørk spids buer let opad. Om vinteren er hvidkliren mere hvidgrå.

Føde

Hvidkliren lever af vandinsekter, orme, frøer, muslinger, krebsdyr, snegle samt småfisk som fx hundestejler, der ofte fanges ved, at hvidkliren løber med åbent næb under vand.



Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Vingefang: 53-62 cm

Længde: 30-34 cm

(heraf næbbet 5 cm)

Vægt: 140-270 g

Max levealder: 24 år

Kuldstørrelse: 4 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 24 dage


Ungetid: 25-31 dage

Vidste du det?

I Vadehavet er der i efteråret store flokke med flere tusinde hvidklirer i selskab med andre vadefugle som fx rødben og ryler. Hvidklirerne raster her, inden de flyver sydpå til Sydeuropa og Afrika for at overvintre.



Tegn en hvidklire





Hvidklirens føde



Fortæl om hvidklire
