



Mudderklire


Latinsk navn: *Actitis hypoleucos*

Engelsk navn: Common sandpiper

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Sneppefugle



Mudderklire er en trækfugl. Den kan ses i Danmark i perioden april-september. Den holder især til ved stenede søer, vandløb, åbredder og kyster. Mudderklirer yngler kun sjældent her i landet. Rederne bygges som små fordybninger i sand eller grus.

Kendetegn

Mudderkliren har en gråbrun overside, bryst og hoved. Undersiden er hvid. Benene er korte og grønlig. Næbbet er lige og forholdsvis langt. Når mudderkliren flyver, kan man se de hvide vingebånd.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
Vingefang: 32-35 cm
Længde: 18-20 cm
Vægt: 40-60 g
Maks. levealder: 14 år
Kuld størrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-4
Rugetid: 21-22 dage
Ungetid: 18-21 dage

Føde



Mudderklirernes føde består hovedsagelig af insekter og hvirvelløse smådyr som snegle. Fuglen fanger insekter på land mellem sten og tang eller lavt i luften.

Vidste du det?

Mudderkliren overvintrer i Afrika, hvor man bl.a. har observeret den, mens den sidder på ryggen af flodheste eller krokodiller.




Tegn en mudderklire





Mudderklirens føde



Fortæl om mudderklire
