



Ringdrossel

Latinsk navn: **Turdus torquatus**
Engelsk navn: **Ring Ouzel**
Klasse: **Fugle**
Orden: **Spurvefugle**
Familie: **Drosler**



Ringdroslen er en trækgæst forår og efterår i Danmark på marker, enge og i områder med moser og krat. Arten yngler normalt ikke i Danmark. Andre steder i Europa og Asien yngler den i klippe- og fjeldterræn med krat eller spredt skov.

Kendetegn

Arten er sort eller brunsort med halvmåneformet hvid eller lys ring på brystet, lyse vingefjer og gult næb med mørk spids. Ringdrosler minder om solsorten, men kan kendes på de lysere vinger og den hvide brystring.

Føde

Ringdrosler lever af insekter, orme og andre smådyr samt bær og frugter.

Fakta



Levesteder: Skoven, Det åbne land
Vingefang: 39-42 cm
Længde: 24-27 cm
Vægt: 90-130 g
Maks. levealder: ? år
Kuld størrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 14 dage
Ungetid: 14 dage

Vidste du det?

Ringdrosler ses især om foråret, ofte i mindre flokke, og gerne sammen med andre drosler. De fleste fugle ses i Nord- og Nordvestjylland. Om efteråret ses flest ringdrosler langs den jyske vestkyst.





Tegn en ringdrossel





Ringdroselens føde



Fortæl om ringdrossel
