



Rødstjert

Latinsk navn: **Phoenicurus phoenicurus**

Engelsk navn: **Redstart**

Tysk navn: **Gartenrotschwanz**

Svensk navn: **Rödstjärt**

Norsk navn: **Rødstjert**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spurvefugle**

Familie: **Fluesnappere**



Rødstjerten er udbredt i hele Danmark, hvor den især lever i gamle løvskove, parker og haver, hvor der er gamle træer med huller. Rødstjerten er mest almindelig i Østjylland og på øerne. Rødstjerten er en trækfugl, som overvintrer i Afrika syd for Sahara eller omkring Nilen i Østafrika.

Kendetegn

Rødstjerten kendes især på sin tydelige rust-røde underside, den sorte øjenmaske og den hvide pande. Hannen er koksgrå på oversiden, og hunnen er svagere farvet men med en tydelig rød hale.

Føde

Rødstjerten æder insekter og edderkopper. Hannen fanger mange insekter i luften, mens hunnen ofte finder føde på jorden.

Fakta

Vingefang: 20,5 - 24 cm

Vægt: 12-20 gram

Længde: 14 cm

Kuld: 1 kuld på 5-7 æg

Rugetid 13-14 dage

Ungetid 14-16 dage

Vidste du det?

Den danske bestand af rødstjerter er i fremgang til trods for, at arten er i tilbagegang på europæisk plan.