

# Solsort

Latinsk navn: *Turdus merula*

Engelsk navn: Blackbird

Klasse: Fugle

Orden: Spurvefugle

Familie: Drosler



**S**olsort er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Der kommer mange solsorte på træk nordfra og nogle bliver i Danmark hele vinteren. Solsortene træffes året rundt i skove, på marker og i haver, hvor de søger efter insekter og orme i græsset.

## Kendetegn

Solsorthannen kendes på sin helt sorte fjerdragt, det gule næb og en tynd gul ring omkring øjet. Hunnen er mørkebrun og har et brunligt næb. På undersiden er den lysere med brune aftegninger i fjerdragten.

### Fakta

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb  
Vingefang: 34-38,5 cm  
Længde: 25 cm  
Vægt: 80-110 g  
Maks. levealder: 21 år  
Kuld størrelse: 3-5 æg  
Antal kuld: 2-3  
Rugetid: 13-15 dage  
Ungetid: 12-15 dage

## Føde


Solsortene lever om sommeren især af insekter, snegle og orme, som de finder på jorden. Om vinteren spiser de mange bær, frugter og frø.

### Vidste du det?

Solsorten kan ikke dreje sine øjne fremad, så den kan se sit bytte med begge øjne samtidig. Derfor ser man ofte solsorte, som lægger hovedet på skrå, når de søger efter orme. Så kan de bedre stille skarpt på deres bytte med det ene øje.




## Tegn en solsort



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## Solsortens føde



## Fortæl om solsort

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---