



# Stor kobbersneppe

Latinsk navn: **Limosa limosa**  
Engelsk navn: **Black-tailed godwit**  
Klasse: **Fugle**  
Orden: **Mågevadefugle**  
Familie: **Snepefugle**



**S**tor kobbersneppe er en ret fåtallig yngle- og trækfugl i Danmark fra marts til august-oktober. Enkelte fugle overvintrer i landet, men størstedelen træk-

ker til Vestafrika. Kobbersneppen findes især i den nordvestlige del af Jylland på mudderflader og ved Vadehavets kyster. Den yngler især på strandenge og i marskområder.

## Kendetegn

Den store kobbersneppe har et meget langt, lige næb og lange, mørke ben. I yngletiden er fuglen kobberød på brystet, hovedet og halsen. Om vinteren er den gråbrun med hvid bug. Derudover har snepefuglen hvide vingebånd og sort halebånd.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Vingefang: 62-70 cm  
Længde: 37-44 cm (heraf udgør næbbet ca. 8-11 cm)  
Vægt (han): 280-400 g  
Vægt (hun): 300-500 g  
Maks. levealder: 23 år  
Kuldstørrelse: 4 æg  
Antal kuld: 1  
Rugetid: 22-24 dage  
Ungetid: 25-30 dage

## Føde



Stor kobbersneppe finder føde på lavt vand ved at bore sit næb ned i mudderet. Føden består af orme, insekter, krebsdyr, snegle og muslinger.

### Vidste du det?

De store kobbersnepper er ofte meget larmende på deres ynglepladser, hvor de enlige hanner udfører en særlig paringsflugt. Den består af gentagne styrtdyk fra store højder eller vippen- de bevægelser fra side til side, mens han udstøder høje kald.




# Mal en Stor kobbersneppe





# Skriv om Stor kobbersneppe



Fakta om stor kobbersneppe

Min fortælling om stor kobbersneppe

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---