



# Stor tornskade

Latinsk navn: **Lanius excubitor**  
Engelsk navn: **Great Grey Shrike**  
Klasse: **Fugle**  
Orden: **Spurvefugle**  
Familie: **Tornskader**



**S**tor tornskade yngler få steder i Vestjylland i åbne mose- og hedeområder med spredte træer og buske, læhegn og i skovkanter ud mod det åbne landskab. De danske fugle er standfugle, der bliver i yngleområdet hele året. Stor tornskade optræder også som fåtallig træk- og vintergæst nordfra. I træktiden og om vinteren kan fuglene ses på dyrkede marker, enge, moser og i skovlysninger.

## Kendetegn

Stor tornskade har sølvgrå ryg og isse, sorte vinger, hvid kind og underside, bred, sort øjenstribe og lang, sort hale med hvide yderfjer. Næbbet er kraftigt og sort.

## Føde

Tornskaden æder mus, småfugle, insekter, padde og firben.

### Fakta



Levesteder: Det åbne land  
Vingefang: 30-35 cm  
Længde: 24 cm  
Vægt: 55-80 g  
Maks. levealder: 8 år  
Kuldstørrelse: 5-7 æg  
Antal kuld: 1  
Rugetid: 15 dage  
Ungetid: 19-20 dage

### Vidste du det?

Ligesom rødrygget tornskade spidder stor tornskade sit bytte på torne og grene. Tornskaden hamstrer føde, som den gemmer til perioder med dårligt vejr og ringe fødemuligheder.



# Mal en Stor tornskade





# Skriv om Stor tornskade



Fakta om Stor tornskade

Min fortælling om Stor tornskade

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---