



# Strandhjejle

Latinsk navn: *Pluvialis squatarola*


Engelsk navn: Grey plover

Klasse: Fugle

Orden: Mågevadefugle

Familie: Brokfugle

**Strandhjejlen** er en ret almindelig trækfugt i Danmark. Den ses ofte på sandende vadeblader, hvor den optræder enkeltvis eller i små flokke. Nogle steder i landet, især i Vadehavet og på Sydlolland, kan større flokke ses under forårs-trækket.



## Kendetegn

Strandhjejlen minder om almindelig hjejle, men strandhjejlen er lidt større og har et kraftigere næb. I sommerdragt er den let at kende med sin sorte underside og sort og hvid-spættede overside.

## Føde

Strandhjejlen lever mest af insekter, muslinger og snegle, som den finder på vadeblader.

## Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Vingefang: 71-83 cm  
Længde: 27-30 cm  
Vægt: 170-240 g  
Kuld: 1 kuld  
Kuld størrelse: 4 æg  
Rugetid: 26-27 dage  
Ungetid: 35-45 dage

## Vidste du det?

I vinterdragt strandhjejlen meget lys, men stadig med sorte aftegninger, hvilket adskiller den fra hjejlen.