



Sumpmejse

Latinsk navn: *Parus palustris*

Engelsk navn: Marsh tit

Klasse: Fugle

Orden: Spurvefugle

Familie: Mejser



Sumpmejsen er almindelig i Danmark, hvor den især lever i gamle løvskove, og mest i fugtige områder i skovene, hvor vegetationen er meget tæt. Sumpmejsen bygger sin rede i huller i træerne, ofte i gamle spættehuller.

Kendetegn

Sumpmejsen er en lille mejse med en tydelig sort kalot. Den er gråbrun på oversiden og lysere grå på undersiden. Derfor kaldte man den tidligere for gråmejse.

Føde

Sumpmejsen lever om sommeren af insekter og edderkopper, men på andre årstider lever den af frø og frugt. Den gemmer vinterforråd af bog og agern i hulrum i barken på gamle træer.



Fakta

Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
Vingefang: 18-19,5 cm
Længde: 11,5 cm
Vægt: 9-12 g
Kuld størrelse: 6-8 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 16-18 dage

Vidste du det?

Sumpmejsen holder til i et meget lille område, og den flyver meget nødtigt over vand. Hvis det har været en hård vinter, hvor mange sumpmejser er døde, kan det være svært at få bestanden op igen. Derfor mangler sumpmejsen på de fleste mindre øer.