



Vagtel

Latinsk navn: *Coturnix coturnix*

Engelsk navn: Quail

Klasse: Fugle

Orden: Hønefugle

Familie: Fasanfugle


Vagtlen yngler på enge, korn-, kløver- og græsmarker i Danmark. Den lever skjult i vegetationen, og man ser den sjældent. Trækfugl, der ankommer til Danmark i april-maj og trækker til Afrika og Middelhavsområdet i september-oktober for at overvintre.

Kendetegn

Vagtlen er en lille hønefugl. Den har gråbrun overside med mørke og lyse striber og hvid underside. Hannen har hvid øjenbrynsstribe, sort midterstribe på struben og et kraftigt, tredelt kald, der kan høres om natten eller i skumringen. Hunnen har lys strube uden midterstribe.

Føde

Vagtler æder frø, insekter og larver, som de finder på jorden og i græsset ved at skrabe med næb og fødder.



Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 32-35 cm

Længde: 17-18 cm

Vægt (han): 70-100 g

Vægt (hun): 85-135 g

Kuldstørrelse: 7-13 æg

Antal kuld: 1-2

Rugetid: 17-20 dage


Ungetid: 30-50 dage

Vidste du det?

Antallet af vagtler i Danmark varierer meget fra år til år. Normalt er vagtlen ret sjælden, men i varme somre med "vagtelår" kan der yngle flere hundrede i landet. Ofte har fuglene allerede fået et kuld unger i Middelhavsområdet, før de kommer hertil.





Tegn en vagtel





Vagtlens føde



Fortæl om vagtel
