



Vendehals

Latinsk navn: **Jynx torquilla**

Engelsk navn: **Wryneck**

Tysk navn: **Wendehals**

Svensk navn: **Göktyta**

Norsk navn: **Vendehals**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Spættefugle**

Familie: **Spætter**

Vendehals er en spætteart, der adskiller sig fra andre europæiske spætter ved at være en trækfugl. Den lever mest af myrer og deres pupper. I Danmark er den en almindelig trækgæst, især om foråret. Vendehalsen overvintrer i Afrika, Indien og Indokina. Den er en fåtallig ynglefugl i Danmark.

Kendetegn

Vendehalsen har en langstrakt krop og en fjerdragt i brune, grå og sorte nuancer. Vendehalsen har fået sit navn, fordi den kan dreje hovedet helt rundt, især når den er skræmt eller ophidset. I modsætning til typiske spætter mangler den en stærk støttehale og kløer, så den klatrer ikke i træer, men hopper rundt på jorden med løftet hale.



Fakta

Levesteder: Åbne land
Vingefang: 25-27 cm
Længde: 16 cm
Vægt (han): 30-45 g
Kuldstørrelse: 7-10 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 12-14 dage
Ungetid: 18-22 dage

Vidste du det?

Vendehalsens føde er mest små, sorte myrer og deres pupper, men den spiser også andre insekter og edderkopper. Ungerne fodres mest med myrepupper. Vendehalsens lange tunge bruges også til at fange insekter fra gange i træer eller under barken på gamle træer.

