




Vibe

Latinsk navn: **Vanellus vanellus**
 Engelsk navn: **Lapwing / Peewit**
 Klasse: **Fugle**
 Orden: **Mågevadefugle**
 Familie: **Brokfugle**



Viben ses i Danmark som træk- og ynglefugl i februar-november. Kun få overvintrer i Danmark. Større træk af viber passerer Danmark både forår og efterår. Viben lever på græsmarker, enge samt ved moser, søer, fjorde og kyster. Fuglen yngler i fugtige områder. Udenfor yngletiden lever viberne i flokke.

Kendetegn

Viben er med sin lange fjertop let genkendelig. Fuglen er sort på brystet, hvid på bugen og på begge sider af ansigtet. Ryggen og vingerne er mørkegrønne med metalskær. Vingerne er desuden brede og vingespidsene afrundede. Viben er brunlig under den korte hale.

Fakta

Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
 Vingefang: 67-76 cm
 Længde: 28-31 cm
 Vægt: 150-310 g
 Maks. levealder: 23 år
 Kuld størrelse: 4 æg
 Antal kuld: 1
 Rugetid: 26-28 dage
 Ungetid: 35-40 dage

Føde


Viben tager insekter og orme, som den finder på jorden både om dagen og om natten.

Vidste du det?

Viben kan let genkendes på mere end sit specielle ydre. Fuglen er nemlig også meget kendt for sin sangflugt, der indebærer akrobatiske drej og styrtdyk mod jorden. Denne adfærd ses i sær ved ynglepladser og over græsmarker om foråret.





Tegn en vibe





Vibens føde



Fortæl om vibe
