



Aurora

Latinsk navn: **Anthocharis cardamines**

Engelsk navn: **Orange Tip**

Tysk navn: **Aurorafalter**

Svensk navn: **Aurorafjäril**

Norsk navn: **Aurrasommerfugl**

Klasse: **Insekter**


Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Hvidvingefamilien**

Gruppe: **Dagsommerfugle**

Føde

Aurora suger nektar i vilde blomster, især korsblomster som engkarse.



Aurora er almindelig og udbredt i det meste af Danmark, dog ikke på den jyske vestkyst. Sommerfuglen lever i fugtige og blomsterrige områder med åbne skove, marker, skovbryn, overdrev, levende hegn og enge. Aurora kan også ses i haver.

Kendetegn

Hannen er hvid med orange forvingespids, og hunnen er hvid med gråsorte forvingespids. Begge køn har to sorte pletter på forvingen. Underside af vingerne er hvide med mosgrønt, mosaikagtigt mønster. Larven er slank og blågrøn med små pletter.

Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 37-47 mm

Flyvetid: April-juni

Larvelængde: 29-35

Larvetid: 2-3 uger

Overvintrer som puppe

Vidste du det?

Larven lever af frøskulper fra korsblomstrede planter som engkarse. Hunnen lægger æggene enkeltvis på foderplanterne, og æggene klækkes efter 5-6 dage.