



# Brun sandspringer


Latinsk navn: *Cicindela hybrida*

Engelsk navn: Tiger Beetle

Klasse: Insekter

Orden: Biller

Familie: Løbebiller



**B**run sandspringer er ret almindelig og udbredt over hele landet. Billen findes på tørre, sandede levesteder med masser af sol og varme. Den lever især på heder og i klitter, men optræder også på markveje, brakmarker, grusgrave, stier, skrænter, overdrev og i åbne skove. Larven lever i lodrette gange eller rør i sand.

## Kendetegn

Brun sandspringer er en slank, langstrakt bille med meget store øjne og lange, savtakkede kindbakker. Den er bronzebrun og metalskinnende med hvide zigzag-bånd på dækvingerne.

### Fakta

Levesteder:  
Det åbne land  
Længde: 12-16 mm  
Parring: Juni-juli  
Hunnen lægger æg i jorden  
Overvintrer både som larve og derefter som puppe (3 larvestadier)

## Føde



Sandspringere er grådige rovdyr, der æder insekter og edderkopper. Larverne lever af fluer, myrer og andre små insekter. Når et byttedyr kommer tæt på larvens rør griber larven byttet med de stærke kæber og æder det.

### Vidste du det?



Sandspringeren er aktiv om dagen, men kun hvis temperaturen er over 20 grader på overfladen. Når det er meget varmt, står sandspringere på tåspidserne på den varme sandoverflade. De kan også grave sig ned i sandet, hvor det er køligere.



## Tegn en brun sandspringer



## Brun sandspringers føde



## Fortæl om brun sandspringer

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---