



# Citron-sommerfugl

Latinsk navn: *Gonepteryx rhamni*

Engelsk navn: Brimstone

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Hvidvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle


**Citronsommerfuglene** ses ofte meget tidligt om foråret, fordi de voksne sommerfugle overvintrer i naturen. De kommer frem, når den første forårssol får temperaturen i skovene til at stige. Citronsommerfuglene er ret udbredte i Danmark, fordi de strejfer meget rundt.

## Kendetegn

Hannen er let at kende på sin kraftige gule farve, mens hunnen er mere hvidgul og kan minde om en kålsommerfugl. Både han og hun har en orange plet midt på vingerne.


## Føde

Den voksne citronsommerfugl lever især af nektar, men larven lever udelukkende af blade fra tørstetræet. Citronsommerfuglen yngler derfor i områder, hvor tørstetræet vokser.



## Fakta

Levesteder: Skoven  
Vingefang: 55-60 mm  
Parring: April-juni  
Larvetid: 4 uger  
Puppetid: 2 uger



## Vidste du det?

Citronsommerfuglene suger nektar fra mange forskellige slags blomster. Om foråret foretrækker de gule blomster som mælkebøtte. Senere på året foretrækker de i sær violette blomster.