



Citronsommerfugl

Latinsk navn: *Gonepteryx rhamni*

Engelsk navn: **Brimstone**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Hvidvingefamilien**

Gruppe: **Dagsommerfugle** ☀



Citronsommerfuglene ses ofte meget tidligt om foråret, fordi de voksne sommerfugle overvintrer i naturen. De kommer frem, når den første forårs-sol får temperaturen i skovene til at stige. Citronsommerfuglene er ret udbredte i Danmark, fordi de strejfer meget rundt.

Kendetegn

Hannen er let at kende på sin kraftige gule farve, mens hunnen er mere hvidgul og kan minde om en kålsommerfugl. Både han og hun har en orange plet midt på vingerne.

Fakta

Levesteder: Skoven
Vingefang: 5,5-6 cm
Parring: April-juni
Larvetid: 4 uger
Puppetid: 2 uger

Føde



Den voksne citronsummerfugl lever især af nektar, men larven lever udelukkende af blade fra tørstetræet. Citronsommerfuglen yngler derfor i områder, hvor tørstetræet vokser.

Vidste du det?

Citronsommerfuglene suger nektar fra mange forskellige slags blomster. Om foråret foretrækker de gule blomster som mælkebøtte. Senere på året foretrækker de i sær violette blomster.




Tegn en citronsommerfugl





Citronsommerfuglens føde



Fortæl om citronsommerfugl
