



Dagpåfugleøje

Latinsk navn: *Inachis io*


Engelsk navn: Peacock Butterfly

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Takvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



Dagpåfugleøje er meget almindelig i Danmark. Den kan ikke forveksles med andre sommerfugle.

Kendetegn

Dagpåfugleøje kendes på de blå og gule øjepletter på de rødbrune vinger.

Hvis en dagpåfugleøje bliver truet, fx af en fugl, der vil spise den, folder den sine vinger ud og truer fuglen ved at vise sine store øjepletter. Fuglen tror måske, det er øjnene fra et rovdyr og trækker sig bort i en fart.

Fakta

Levesteder: Skoven,
Det åbne land
Vingefang: 5,5-6,5 cm
Parring: April-maj
Æg: Op til 500 pr. hob
Larvetid: 3-5 uger
Puppetid: 2-4 uger

Føde



Den voksne dagpåfugleøje lever især af nektar, men den suger også saft fra træer og fra frugt. Larven lever udelukkende af blade fra brændenælder.

Vidste du det?

Dagpåfugleøje kan lave høje lyde for at skræmme rovdyr bort. Når den gnider forvingerne mod bagvingerne opstår en skrattende lyd ligesom når tørre blade rasler. Når dagpåfugleøje derefter åbner sine vinger og viser øjnene, vil det skræmme mange rovdyr bort.



Tegn en dagpåfugleøje





Dagpåfugleøjes føde



Fortæl om dagpåfugleøje
