



Gåsebille


Latinsk navn: *Phyllopertha horticola*

Engelsk navn: Garden Chafer, Chafer Beetle

Klasse: Insekter

Orden: Biller

Familie: Torbister



Gåsebillen er almindelig og udbredt i hele Danmark. Billen lever på åbne og tørre områder med sol og optræder i skovlysninger, levende hegn, på græsplæner i haver og parker, på overdrev, heder, marker og enge.

Kendetegn

Gåsebiller er brede og kraftigt behårede med vifteformede antenner. Hoved, krop og ben er sorte med metalgrønt skær og skinnende gulbrune eller rødbrune dækvinger. Larven er C-formet og hvid med brunt hoved.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Længde: 8-12 mm
Parring: Maj-juli
Larvelængde: 20-23 mm
1-årig livscyklus

Føde



Voksne gåsebiller lever af blade fra buske og løvtræer. Larverne æder græsrodde og kan gøre meget stor skade på marker og græsplæner.

Vidste du det?

Hunnen lægger æg i jorden mellem græsrodde, og larverne lever nede i jorden. Larven overvintrer nede i jorden og forpupper sig til foråret. Den voksne gåsebille kommer frem i maj.




Tegn en gåsebille





Gåsebillens føde



Fortæl om gåsebille
