



Almindelig ørentvist


Latinsk navn: *Forficula auricularia*

Engelsk navn: Earwing

Klasse: Insekter

Orden: Ørentviste

Familie: Forficulidae



Almindelig ørentvist træffes overalt i Danmark. Den findes dog sjældent i tætte skove. Den er meget almindelig i haver, i frugtplantager og gartnerier. Ørentvistene er mest aktive om natten. De gemmer sig om dagen under sten, eller hvor de kan finde skygge og fugtighed.

Kendetegn

Almindelig ørentvist er et langstrakt, fladt, mørkebrunt insekt. Den kendes især på sin tang for enden af bagkroppen. Tangen er mest krum hos hannen. Under dækvingerne forrest på bagkroppen har ørentvistene store flyvevinger, men det er sjældent, man ser en ørentvist flyve.

Føde

Almindelig ørentvist æder først og fremmest planter, men den tager også bladlus og mider, og den spiser ådsler.

Fakta



Levesteder: Skoven
Størrelse: 15-20 mm
Formering: Æg i små hobe med 20-50 stk i hver
Nymferne ligner de voksne

Vidste du det?

Ørentvistene overvintrer ofte han og hun sammen i en lille hule i jorden, hvor de også parrer sig. Hannen dør kort tid efter parringen. Hunnen passer sine æg og forsvare de små nymfer, som først er voksne i august.





Tegn en almindelig ørentvist





Almindelig ørentvists føde



Fortæl om almindelig ørentvist
