



# Okkergul randøje

Latinsk navn: **Coenonympha pamphilus**

Engelsk navn: **Small heath**

Tysk navn: **Kleines Wiesenvögelchen**

Svensk navn: **Kamgräsfjäril**


Norsk navn: **Engringvinge**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Takvingefamilien**

Okkergul randøje er almindeligt udbredt i Danmark og foretrækker tørre levesteder i det åbne land, hvor der vokser græsser.



## Kendetegn

Okkergul randøje kendes især på sin okkergule overside samt på den okkergule forvingeunderside, hvor der er en stor øjeplet. er den mindste randøje i Danmark.

Larven er græsgrøn med en mørkegrøn ryglinje og gule sidelinjer.

## Føde

Larven lever på græsser og foretrækker især græsarterne fåresvingel og almindelig rapgræs.

### Fakta

Levesteder: Det åbne land

Vingefang: 35-45 mm

Flyvetid: Maj-juni

Æg: 50-100

Larvetid: Overvintrer som larve

Puppetid: 2-3 uger

### Vidste du det?

De små larver lever især på planten lancetvejbred og andre planter fra vejbredfamilien. Larverne laver et spind over planten, mens de æder.