



# Stor bredpande

Latinsk navn: **Ochlodes sylvanus**  
Engelsk navn: **Large skipper**  
Tysk navn: **Rostfarbiger Dickkopffalter**  
Svensk navn: **Ängssmygare**  
Norsk navn: **Engsmyger**  
Klasse: **Insekter**  
Orden: **Sommerfugle**  
Familie: **Bredpander**

**Stor bredpande** er almindeligt udbredt i det meste af Danmark, hvor den ses flyvende fra juni til september. Det er Danmarks største bredpande. Den ses ofte på græsege og i skovlysninger.



## Kendetegn

Hunnen er lidt større end hannen. Vingefanget er 26-35 mm. Kroppen er tæt besat med gulbrune hår. Vingerne er okkerfarvede på oversiden og mere gullige på undersiden. Hannen har en lang mørk plet midt på forvingen. Følehornene er sorte med lyse tværstriber og en udadbøjet spids.

## Føde

Stor bredpande søger nektar fra blomster som tidsler, knopurt og kællingetand, hvor den kan komme ned i blomsten med sin lange sugesnabel.

## Fakta

Levesteder: Græsege, skovlysninger  
Vingefang: 26-35 mm

## Vidste du det?

Æggene lægges på græsser med brede blade. Larven overvintrer i sammenspundne græsblade og forpupper sig i maj, hvorefter den voksne klækkes efter tre uger.