



Stor bugsvømmer


Latinsk navn: *Corixa punctata*

Engelsk navn: Water boatman

Klasse: Insekter

Orden: Næbmunde

Familie: Skorpiontæger



Stor bugsvømmer er en af vore almindeligste bugsømmere. Den lever på bunden i åer, vandløb, søer, damme, moser og vandhuller - gerne med mange vandplanter. Insektet kan flyve rigtig langt efter nye levesteder. Stor bugsvømmer overvintrer i muddret på bunden og kommer frem igen når vandtemperaturen stiger.

Kendetegn

Stor bugsvømmer har et lyst og bredt hoved med store rødbrune øjne. Forkroppen er mørk med lyse længdestriber. Dækvingerne er mørke med små gullige pletter. Dens krop er oval og flad. Bugsvømmeren har desuden en kort og bred sugesnabel.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 13-15 mm
Vingefang: ? mm
Parring: forår
Nymetid: 3-4 uger
Nymfelængde: ? mm

Føde



Stor bugsvømmer udsuger især alger og halvrådnede planter samt ådsler.

Vidste du det?

Stor bugsvømmer er dækket af et lag af vandskyende hår, som danner en slags lufthinde omkring den. Det fungerer næsten som en iltbeholder. Det betyder at bugsvømmeren kun sjældent skal op til overfladen for at hente ny luft.




Tegn en stor bugsvømmer





Stor bugsvømmers føde



Fortæl om stor bugsvømmer
