



# Storplettet perlemorsommerfugl

Latinsk navn: *Issoria lathonia*  
Engelsk navn: Queen of Spain Fritillary  
Klasse: Insekter  
Orden: Sommerfugle  
Familie: Takvingefamilien  
Gruppe: Dagsommerfugle



## Føde

Sommerfuglen suger nektar i mange forskellige blomster.

**Storplettet perlemorsommerfugl** er almindelig i det meste af landet. I nogle år kan arten dog være ret sjælden. Sommerfuglen kræver varme og lever i klitter, på tørre, sandede overdrev og brakmarker. Perlemorsommerfuglen ses også i haver, især på sommerfuglebuske.

## Fakta

Levesteder: Det åbne land  
Vingefang: 35-48 mm  
Flyvetid: April-oktober  
3-4 generationer  
Larvelængde: Omkring 30 mm  
Larvetid: 2-4 uger (den sidste generation overvintrer som larve)  
Puppetid: 1-2 uger

## Kendetegn

Sommerfuglen er gylden med store, sorte pletter på oversiden og orange med sorte pletter og meget tydelige, sølvskinnede perlemorspletter på undersiden. Bagvingen er firkantet. Storplettet perlemorsommerfugl er en livlig og lidt urolig sommerfugl. Den sidder dog ofte og solbader med udbredte vinger.

## Vidste du det?

Larver af storplettet perlemorsommerfugl er gråsorte med hvide pletter. Larverne lever især på stedmoderblomster.