



Streg-bredpande

Latinsk navn: *Thymelicus lineola*

Engelsk navn: Essex Skipper

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Bredpandefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle

Stregbredpande er meget almindelig og findes i hele Danmark bortset fra på Anholt. Sommerfuglen lever i områder med højt græs uden gødning eller sprøjtegift. Stregbredpander optræder tit mange dyr sammen på marker, enge, overdrev og vejskråninger.



Kendetegn

Stregbredpanden er en lille sommerfugl med okkerfarvede eller gulbrune vinger, en mørk krop og sorte følehornsspids. Hannen har en tynd, sort streg på forvingerne. Bredpander har en meget lang sugesnabel. Stregbredpander solbader ofte med halvt åbne vinger.

Føde

Bredpander kan med deres lange sugesnabel suge nektar i blomster med dybe kronrør som blåhat, oksetunge, knopurt og tidsler. Larven lever af kvikgræs, hundegræs, hvene, fløjsgræs, star og mange andre græsser.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 22-27 mm
Flyvetid: Juni-august
Overvintrer som æg
Larvetid: 4-5 uger
Puppetid: 2-3 uger

Vidste du det?

Hunnen lægger æg i bladskeder på forskellige græsser. Når larven kommer frem til foråret spinder den græsstråets sider sammen, så der dannes et rør. Larven gemmer sig i røret, hvor den er godt beskyttet. Den voksne larve er lysegrøn og lever ikke i et rør.