



Stribetæge

Latinsk navn: *Graphosoma italicum*

Engelsk navn: **Striped Shield bug**

Tysk navn: **Streifenwanze**

Svensk navn: **Strimus**

Norsk navn: **Stripetege**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Næbmunde**

Familie: **Egentlige bredtæger**

Stribetægen er en forholdsvis ny art i Danmark, som indvandrede fra syd i 1990'erne, fordi klimaet er blevet mildere. Som alle andre tæger er ungerne nymfer, dvs. de nyklækkede ligner de voksne og gennemgår ikke den fuldstændige forvandling fra larver, som det der tilfældet hos de fleste insekter

Kendetegn

Stribetægen har orange-rød overside med tydelige sorte længdestriber. Undersiden er orangerød med sorte prikker.

Føde

Stribetægen lever især af plantesaft fra blomster og frø af forskellige skærmplanter.



Fakta

Levested: Åbne land, skovlysninger, haver, parker

Længde: 8-12 mm

Vingefang: 18-20 mm

Vidste du det?

Stribetæger lægger æg, som klækkes til nymfer, der bortset fra at de er brune eller grå minder om det voksne insekt. Nymferne har fem hudskifter før de udvikles til voksne tæger, og efter at have overvintret får de røde og sorte striber. Den røde farve er en beskyttelsesfarve, som advarer andre dyr om, at stribetægen smager grimt.