

Svalehale

Latinsk navn: **Papilio machaon**


Engelsk navn: **Swallowtail**

Klasse: **Insekter**

Orden: **Sommerfugle**

Familie: **Svalehalefamilien**

Gruppe: **Dagsommerfugle** ☼



Svalehalen er meget sjælden i Danmark. Den har ikke ynglet siden 1978 og optræder kun på træk eller strejf fra andre lande. Svalehaler kan ses på skrænter, fugtige enge og store moser med skærmplanter.

Kendetegn

Svalehaler er gule med sorte tegninger på oversiden. På hver bagvinge har de en rød øjenplet og metalskinnede blåsorte pletter. Svalehaler har lange haler på bagvingerne. Som voksne er larverne lysegrønne med orangeøde pletter og sorte stribler. Både larverne og de voksne svalehaler har advarselsfarver.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 64-85 mm
Flyvetid: Maj-august
1-2 generationer
Larvelængde: 50 mm
Overvintrer ofte som puppe

Føde



Larverne lever på skærmplanter som kærsvovlrod, vild gulerod og angelik. De voksne svalehaler suger nektar i blomster.

Vidste du det?

Svalehaler er dygtige til at flyve, og i nogle lande kan man se hanner og hunner flyve rundt om hinanden højt oppe i luften på toppen af høje bakker eller bjerger. Dette kaldes "hill-topping" og er en form for parringsflugt.




Tegn en svalehale





Svalehalens føde



Fortæl om svalehale
