



Tidlig tvegælle-døgnflue

Latinsk navn: *Leptophlebia marginata*


Engelsk navn: Mayfly

Klasse: Insekter

Orden: Døgnfluer

Familie: Leptophlebia

Tidlig tvegælleledøgnflue er en af Danmarks mest almindelige døgnfluer. Den lever i mindre vandhuller og damme med mange vandplanter. Den findes også i rolige vandløb. Tidlig tvegælleledøgnflue ses maj-juni. Den lever kun få dage.



Døgnflue nymfe



Kendetegn

Tidlig tvegælleledøgnflue er sort på hovedet og forkroppen. Bagkroppen er også sort men med lyse ringe. Forvingerne er store og mørkest øverst. Bagvingerne er små og helt klare. Desuden har døgnfluen korte følehorn og tre lange haletråde bagest. Hannen har lange fremstrakte forben.

Føde

Den voksne døgnflue tager ikke føde til sig. Nymfen æder alger og rådende plantedele.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb

Længde: ? mm

Vingefang: 25-28 mm

Nymfetid: op til 1 år

Nymfelængde: op til 12 mm

Vidste du det?

Nymfen lever på bunden i ca. 1 år, hvorefter den kommer op af vandet. Den er dog endnu ikke helt udviklet men gennemgår endnu et stadie, som varer et par timer. Derefter er den en voksen døgnflue.