Tidselbåndflue

Latinsk navn: **Urophora cardui**
Engelsk navn: **CanadaThistle Steam Gall Fly**
Klasse: **Insekter**
Orden: **Tovinger**
Familie: **Båndfluer**



Tidselbåndfluen er meget almindelig på steder, hvor der er mange tidsler, især langs markkanter, langs veje og i skovbryn. Hvis solen skinner, og det er varmt, kan man ofte se tidselbåndfluerne på planterne.

Kendetegn

Tidselbåndfluen er en ret stor båndflue. Den kendes på de flotte bånd på vingerne, den gule plet bagest på forkroppen, og den blåsorte bagkrop, som hos hunnen ender i en kort læggebrod.

Fakta
Levesteder: Skoven
Størrelse: 5-6 mm
Flyvetid: Maj-juli
Formering: Æg
Larven lever i en galle

Føde

Tidselbåndfluen lever sandsynligvis af plantesaft, men mange mener, at de voksne fluer slet ikke tager føde til sig. Dens larve lever i agertidsler, hvor den bor inde i en galle og suger saft fra tidslen.

Vidste du det?
Tidselbåndfluerne findes på steder, hvor der vokser mange tidsler. Selv om flyvetiden er kort, kan man finde spor hele året efter tidselfluerne på tidslerne. Hvor larverne har boret sig ind i et blad, er der dannet en hård galle. Inde i gallen lever larven af saft fra planten - godt beskyttet.

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne

Tegn en tidselbåndflue



Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne



Fortæl om tidselbåndflue

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer.
© Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne